

# Alphanumerische Anzeigen

Hersteller / Vertriebsfirma	Technologie				Höhe der Zeichen				Zahl der Zeilen			Anzahl der Zeichen pro Zeile				einsetzbar im erweiterten Temperaturbereich	Hintergrundbeleuchtung		Konfektionierungstechniken		Zubehör			Dienstleistungen	Lieferzeit in Wochen										
	TN	STN	CSTN	FSTN	sonstige	3 mm	5 mm	8 mm	9 mm	sonstige	1	2	4	>4	8		16	20	40	sonstige	LED	EL	CFL/CCFL			Chip on Glass	Chip on Board	Chip on Foil	Stecker	Kabel	Rahmen	Inverter	Consulting	After-Sales-Service	
Adkom Elektronik, www.adkom.de	x	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
admaterc, www.admaterc.com	x					•									•					•	•													10	
Ampire / Beck, www.beck-elektronik.de		x					•													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8-12
Ampire / Codico, www.codico.com			x																		•													12	
Ampire / Eldis Elektronik, www.eldis-elektronik.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Ampire / EVN electronic components, www.evn-components.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Ampire / Gleichmann & Co. Electronics, www.msc-ge.com			x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Ampire / Zettler Electronics, www.zettlerelectronics.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
aM-tec / autronic-Melchers, www.autronic-melchers.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Anag Vision / DST, www.dst-gmbh.de			x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
andi / Lehner Dabitros, www.andilcd.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
AZ Displays / Zettler Electronics, www.zettlerelectronics.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	a.L.
Batrom / Data Modul, www.data-modul.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Bolymin / Craft Data, www.craftdata.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Bona / Henskes Electronic Components, www.henskes.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8
CFG Microelectronic, www.cfg.ch		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6-8
Clover Display / Eurodis Electronics, www.eurodis.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Clover Display / Gleichmann & Co. Electronics, www.msc-ge.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Crystal Clear Technology / Neumüller Fenner Elektronik, www.neumueller.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Crystal Clear Technology / Sasco, www.sasco.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0-8
Crystal Clear Technology / SE Spezial-Electronic, www.spezial.com		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Dalian Dongfu / Beck Elektronik, www.beck-elektronik.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Data Image / DST, www.dst-gmbh.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Data Image / Indeg, www.indeg.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8-10
Data Vision / DST, www.dst-gmbh.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6-9
Delta Components, www.delta-components.de		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	a.L.
		x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6



# Alphanumerische Anzeigen

Hersteller / Vertriebsfirma	Technologie				Höhe der Zeichen			Zahl der Zeilen			Anzahl der Zeichen pro Zeile			einsetzbar im erweiterten Temperaturbereich	Hintergrundbeleuchtung	Konfektionierungstechniken	Zubehör	Dienstleistungen	Lieferzeit in Wochen	
	TN	STN	CSTN	FSTN	sonstige	3 mm	5 mm	8 mm	9 mm	sonstige	1	2	4							>4
Lumex / Adelco Elektronik, www.adelco-elektronik.de (Fortsetzung)				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6-8
Lumex / Willi Bacher, www.wbacher.com	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Lumex / weisbauer elektronik, www.weisbauer.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8
Mesostate / Indeg, www.indeg.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
microSyst, www.microsyst.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Microtips Technology / GMS, www.gms-ds.de				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Microtips / lbS Sperling, www.lbs-display.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
N&H Technology, www.nh-technology.com	x	x	x		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
Nan Ya / admatec, www.admatec.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Nan Ya / Anders Electronic, www.anders-electronic.com		x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Nikkai / Global.Sourcing.Network, www.g-s-n.biz	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Noritake-Itron, www.noritake-itron.com				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Noritake / SE Spezial-Electronic, www.spezial.com				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Ocular / 'Channel' Microelectronic, www.channel-microelectronic.de	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Ocular / Quarz, www.quarz.ch	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
opto devices, www.optodevices.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Optrex / autronic-Melchers LCD, www.autronic-melchers.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Optrex / Data Modul, www.data-modul.de				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
Optrex / Electronic Assembly, www.lcd-module.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
Orion Display Technology / MOStrom Elektronik, www.mostron.com	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Osram Opto Semiconductors / EBV Elektronik, www.ebv.com				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16-20
Osram Opto Semiconductors / Silica, www.silica.com				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
Picvue / Beck Elektronik, www.beck-elektronik.de	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0-12
Picvue / Bürklin, www.buerklin.de	x			x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0-12
Picvue / Schukat electronic, www.schukat.com	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0-2
Powertip / Actron, www.actron.de	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Powertip / Data Modul, www.data-modul.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Powertip / Display Devices Elektronik, www.display-devices.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Powertip / Electronic Assembly, www.lcd-module.de				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
RCL Display / Craft Data, www.craftdata.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
RCL Display / Indeg, www.indeg.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6-8
Rohm Electronics / menges electronic, www.menges-electronic.com	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8
Rohm Electronics / micronetics, www.micronetics.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8
Safaring / Display-Technologie, display-technologie@t-online.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Safaring / Hexa-Chain Europa, www.hexa-chain-europe.com	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Samsung / GMS, www.gms-ds.de	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Seiko Instruments / Glyn, www.glyn.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
Shantou Goworld / AME, www.ame-online.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Shing Yih Technology / Craft Data, www.craftdata.de	x	x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6-8
Siemens, www.ad.siemens.de/cd				x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8
Solomon Goldentek / GMS, www.gms-ds.de	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
Sunlike Display / Craft Data, www.craftdata.de	x				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4-8

# Alphanumerische Anzeigen

Hersteller / Vertriebsfirma	Technologie				Höhe der Zeichen			Zahl der Zeilen				Anzahl der Zeichen pro Zeile			einsetzbar im erweiterten Temperaturbereich	Hintergrundbeleuchtung	Konfektions-techniken	Zubehör			Dienstleistungen	Lieferzeit in Wochen										
	TN	STN	CSTN	FSTN	sonstige	3 mm	5 mm	8 mm	9 mm	sonstige	1	2	4	>4				8	16	20			40	sonstige	LED	EL	CFL/CCFL	Chip on Glass	Chip on Board	Chip on Foil	Stecker	Kabel
Sunlike Display / Kamaka Electronic, www.kamaka.de	x	x		x																												4
Suntai International / Willi Bacher, www.wbacher.com	x	x																													4-8	
Tianma / Adkom Elektronik, www.adkom.de	x	x	x	x	x																										10	
Tianma / autronic-Melchers LCD, www.autronic-melchers.de	x	x																													8	
Tianma / Beck Elektronik, www.beck-elektronik.de	x	x		x	x																										0-8	
Tianma / Rutronik, www.rutronik.com	x																														10-12	
	x		x	x																											10-12	
Tomy / MOStron Elektronik, www.mostron.com	x	x		x																											4	
Truly Semiconductors, www.truly.de	x	x	x	x	x																										8	
Truly Semiconductors / Codico, www.codico.com	x																														10	
	x																														10	
Truly Semiconductors / Gleichmann & Co. Electronics, www.msc-ge.com	x	x		x																											8	
																															8	
Varitronix, www.varitronix.com	x																														8-10	
		x		x																											10-12	
			x																												10-12	
Varitronix / Data Modul, www.data-modul.de	x	x		x	x																										8	
Varitronix / Farnell InOne, www.farnellinone.de	x	x																													8	
Vikay / GMS, www.gms-ds.de	x	x		x	x																										8	
Vossloh-Schwabe Wustlich / Altron, www.altron.de					x																										6	
WE.TEC Anzeigentechnik, www.wetec-online.com	x																														6	
Winstar / Eurodis Electronics, www.eurodis.com	x	x																													8	
			x																												8	
Winstar / GMS, www.gms-ds.de	x	x		x	x																										5-6	
Winstar / MOStron Elektronik, www.mostron.com	x																														4	
	x		x	x																											4-6	
Winstar / SE Spezial-Electronic, www.spezial.com	x	x																													6	
			x																												6	
Wintek / Codico, www.codico.com	x																														10	
	x	x		x																											10	
Wintek / Endrich Bauelemente, www.endrich.com	x	x		x																											6-8	
Wintek / Zettler Electronics, www.zettlerelectronics.com	x		x																												0-9	
Xiamen Ocular / IBS Sperling, www.ibs-display.de	x	x		x																											3	
				x																											4-5	
Yeebo / MOStron Elektronik, www.mostron.com	x	x																													6	