

Entrada no servidor Via Windows

Passos para a executar para entrar no servidor LARS via cliente ftp.

É aconselhado a instalação do cliente ftp filezilla, por ser um opensource e principalmente por ser muito bom.


https://www.ohloh.net/projects/filezilla/download?filename=FileZilla_3.3.1_win32-setup.exe

Depois de instalar o software devem ser executados os passos abaixo para a sua correcta configuração.

1 - executar o filezilla

2 - clicar em File -> Site Manager

3 - deverá aparecer uma nova janela onde poderás seleccionar o tipo de conexão pretendes.



Deve ser criado o novo site, intitulado LARS para que seja possível manter as configurações para novas entradas no servidor.

- Atenção que o Serytype deverá ser do tipo SFTP, já que o servidor apenas permite a utilização do protocolo SSH. A porta a colocar deverá ser a 22, caso contrário poderá não ser permitida a ligação.
- Em que user é o nome do utilizador e Password deverá ser a palavra passe definida pelo utilizador.

Se todos os passos foram executados correctamente, pode aceder aos conteúdos do servidor desde que faça parte das configurações do seu utilizador.


Linha comandos

para entrar directamente para a linha de comandos, pode-se realizar através de qualquer cliente que permita uma ligação ssh.

Para este caso e aconselhado a utilização do cliente Putty.

<http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe>

após realizar o download desta aplicação, deve ser executado a aplicação e executar as seguintes configurações.



- 1 - definir qual o tipo de ligação, neste caso SSH
- 2 – definir o nome do servidor, neste caso **lars.mec.ua.pt**
- 3 – definir a porta (**22**)
- 4 – salvar as configurações, neste caso dado o nome **LARS**

Após a execução dos passos acima, é apenas clicar em open e terá acesso ao servidor através da linha de comandos (terminal).

Em que user é o seu nome do utilizador.

